

РЗТА – производство и поставка запорной арматуры. Предлагает торговым и монтажным компаниям качественную трубопроводную арматуру от производителя. Мы предлагаем взаимовыгодное сотрудничество с быстрым сроком поставки товара и гарантией качества.

Специально для Вас персональная скидка от **-50%** от указанных цен в прайсе!

Вантузы чугунные однокамерные фланцевые Ду50-150

Предназначены для удаления воздуха при его накоплении, а также для его впуска при образовании вакуума в системах холодного водоснабжения.

Давление: Ру10/16;

Раб. среда: Вода;

Раб. темп.: -20/+90;

Тип корпуса: фланцевый;

Покрытие: эпоксидно-порошковое с терм. обработкой, не менее 250 мкм;



	Наименование	Цена
1	Вантуз однокамерный чугунный шаровый Ду50	13 134,00
2	Вантуз однокамерный чугунный шаровый Ду100	16 776,00
3	Вантуз однокамерный чугунный шаровый Ду150	24 902,00

Клапаны обратные шаровые Ду50-400

Предназначен для установки в качестве запорного устройства, предотвращающего обратный поток рабочей среды в системах промышленной и хозяйственной канализации.

Давление: Ду50 -150 –Ру16, Ду200 –300 –Ру10;

Раб. среда: Вода;

Раб. темп.: -10/+80°С;

Тип корпуса: фланцевый;

Покрытие: эпоксидно-порошковое с терм. обработкой, не менее 250 мкм;



	Наименование	Цена
1	Клапан обратный шаровый фланцевый Ду50 Ру16	7 854,00
2	Клапан обратный шаровый фланцевый Ду65 Ру16	9 243,00
3	Клапан обратный шаровый фланцевый Ду80 Ру16	11 659,00
4	Клапан обратный шаровый фланцевый Ду100 Ру16	14 498,00
5	Клапан обратный шаровый фланцевый Ду125 Ру16	21 143,00
6	Клапан обратный шаровый фланцевый Ду150 Ру16	29 117,00
7	Клапан обратный шаровый фланцевый Ду200 Ру10	51 771,00
8	Клапан обратный шаровый фланцевый Ду250 Ру10	79 318,00
9	Клапан обратный шаровый фланцевый Ду300 Ру10	123 504,00
10	Клапан обратный шаровый фланцевый Ду400 Ру10	297 021,00

Задвижки с обрезиненным клином 30ч39р (Китай) Ду50-300 Ру10/16

Применяется в качестве запорной арматуры для различных областей, где рабочей средой является вода и антифризы: питьевое водоснабжение, оборотное водоснабжение, водоотведение, водяное пожаротушение, холодоснабжение.

Давление: Ду 50-300 – Ру 16, Ду 200-300 – Ру 10,

Раб. темп.: -20/+90°C, (кратковременно +130°C);

Тип корпуса: фланцевый ГОСТ 33259-2015;

Управление: ручное;

Класс герметичности: «А» по ГОСТ 9544-2015

Покрытие: эпоксидно-порошковое с термической обработкой, не менее 250 мкм;



	Наименование	Цена
1	Задвижка с обр. клином 30ч39р Ду50 Ру16 штурвал	4 363,00
2	Задвижка с обр. клином 30ч39р Ду65 Ру16 штурвал	5 086,00
3	Задвижка с обр. клином 30ч39р Ду80 Ру16 штурвал	6 438,00
4	Задвижка с обр. клином 30ч39р Ду100 Ру16 штурвал	8 189,00
5	Задвижка с обр. клином 30ч39р Ду150 Ру16 штурвал	14 906,00
6	Задвижка с обр. клином 30ч39р Ду200 Ру16 штурвал	21 768,00
7	Задвижка с обр. клином 30ч39р Ду200 Ру10 штурвал	21 768,00
8	Задвижка с обр. клином 30ч39р Ду250 Ру10 штурвал	37 026,00
9	Задвижка с обр. клином 30ч39р Ду250 Ру16 штурвал	37 026,00
10	Задвижка с обр. клином 30ч39р Ду300 Ру16 штурвал	50 491,00
11	Задвижка с обр. клином 30ч39р Ду300 Ру10 штурвал	50 491,00

Задвижки с обрезиненным клином 30ч39р (аналог МЗВ) Ду50-1200 Ру10/16

Применяется в качестве запорной арматуры для различных областей, где рабочей средой является вода и антифризы: питьевое водоснабжение, оборотное водоснабжение, водоотведение, водяное пожаротушение, холодоснабжение.

Давление: Ду 50-150 – Ру 16, Ду 200-1200 – Ру 10, Ру16;

Раб. темп.: -20/+90°C, (кратковременно +130°C);

Тип корпуса: фланцевый ГОСТ 33259-2015;

Управление: ручное;

Класс герметичности: «А» по ГОСТ 9544-2015;

Покрытие: эпоксидно-порошковое с термической обработкой, не менее 250 мкм.



	Наименование	Цена
1	Задвижка с обр. клином 30ч39р Ду50 Ру16 штурвал	6 669,00
2	Задвижка с обр. клином 30ч39р Ду65 Ру16 штурвал	7 829,00
3	Задвижка с обр. клином 30ч39р Ду80 Ру16 штурвал	9 236,00
4	Задвижка с обр. клином 30ч39р Ду100 Ру16 штурвал	11 116,00
5	Задвижка с обр. клином 30ч39р Ду150 Ру16 штурвал	19 136,00
6	Задвижка с обр. клином 30ч39р Ду200 Ру10 штурвал	30 060,00
7	Задвижка с обр. клином 30ч39р Ду200 Ру16 штурвал	30 060,00
8	Задвижка с обр. клином 30ч39р Ду250 Ру10 штурвал	46 489,00
9	Задвижка с обр. клином 30ч39р Ду250 Ру16 штурвал	46 489,00
10	Задвижка с обр. клином 30ч39р Ду300 Ру10 штурвал	59 633,00
11	Задвижка с обр. клином 30ч39р Ду300 Ру16 штурвал	59 624,00
12	Задвижка с обр. клином 30ч39р Ду350 Ру10 штурвал	111 339,00
13	Задвижка с обр. клином 30ч39р Ду400 Ру10 штурвал	146 767,00
14	Задвижка с обр. клином 30ч39р Ду400 Ру16 штурвал	146 767,00
15	Задвижка с обр. клином 30ч39р Ду500 Ру10 штурвал	228 953,00

16	Задвижка с обр. клином 30ч39р Ду500 Ру16 штурвал	228 953,00
17	Задвижка с обр. клином 30ч39р Ду600 Ру10 штурвал	411 073,00
18	Задвижка с обр. клином 30ч39р Ду600 Ру16 штурвал	411 073,00
19	Задвижка с обр. клином 30ч39р с диаметром Ду700-Ду1200	Цена и срок по запросу

Задвижки шиберные (ножевые) двухсторонние Ду50-2000

Задвижка двухсторонняя (ножевая) шиберная, полнопроходная, с невидвижным штоком, с ручным управлением (штурвал) Ду50-2000;
Устанавливается в водопроводных станциях, станциях водоподготовки, очистных сооружениях, насосных станциях и других объектах;
Давление: ДУ 50-250 –РУ 10, ДУ 300-400 –РУ 6, ДУ 450-600 –РУ 4;
Присоединительные размеры соответствуют межосевому расстоянию РУ10;
Раб. темп.: -20/+90°C;
Тип корпуса: межфланцевый;
Покрытие: эпоксидно-порошковое, не менее 250 мкм;



	Наименование	Цена
1	Задвижка шиберная двухсторонняя невид. шток Ду50 Ру10	14 828,00
2	Задвижка шиберная двухсторонняя невид. шток Ду65 Ру10	16 146,00
3	Задвижка шиберная двухсторонняя невид. шток Ду80 Ру10	20 712,00
4	Задвижка шиберная двухсторонняя невид. шток Ду100 Ру10	24 853,00
5	Задвижка шиберная двухсторонняя невид. шток Ду125 Ру10	31 962,00
6	Задвижка шиберная двухсторонняя невид. шток Ду150 Ру10	38 127,00
7	Задвижка шиберная двухсторонняя невид. шток Ду200 Ру10	53 659,00
8	Задвижка шиберная двухсторонняя невид. шток Ду250 Ру10	66 744,00
9	Задвижка шиберная двухсторонняя невид. шток Ду300 Ру6	85 951,00
10	Задвижка шиберная двухсторонняя невид. шток Ду350 Ру6	135 466,00
11	Задвижка шиберная двухсторонняя невид. шток Ду400 Ру6	173 639,00
12	Задвижка шиберная двухсторонняя невид. шток Ду500 Ру4 редуктор	439 271,00
13	Задвижка шиберная двухсторонняя невид. шток Ду600 Ру4 редуктор	565 932,00
14	Задвижка шиберная двухсторонняя невид. шток с диаметром Ду700-Ду2000	Цена и срок по запросу

Фланцы свободные для втулок

Предназначены для соединения труб ПНД с запорной арматурой, двух труб ПНД друг с другом.
Материал: СТАЛЬ 20 ГОСТ 1050-2013;
Рабочая температура: Т=-30...300°C;
Условное давление: Ру10 /16;
Покрытие: эпоксидно-порошковое с термической обработкой, не менее 250 мкм;
Изготовлен в соответствии с требованиями ГОСТ 33259-2015.



	Наименование	Цена
1	Фланец свободный Ду20 Ру10/16 для втулки Ду25	330,00
2	Фланец свободный Ду32 Ру10/16 для втулки Ду40	474,00
3	Фланец свободный Ду40 Ру10/16 для втулки Ду50	433,00
4	Фланец свободный Ду50 Ру10/16 для втулки Ду63	647,00



5	Фланец свободный Ду65 Ру10/16 для втулки Ду75	816,00
6	Фланец свободный Ду80 Ру10/16 для втулки Ду90	897,00
7	Фланец свободный Ду100 Ру10/16 для втулки Ду110	997,00
8	Фланец свободный Ду100 Ру10/16 для втулки Ду125	997,00
9	Фланец свободный Ду125 Ру10/16 для втулки Ду140	1 146,00
10	Фланец свободный Ду150 Ру10 для втулки Ду160	1 743,00
11	Фланец свободный Ду150 Ру16 для втулки Ду160	1 743,00
12	Фланец свободный Ду150 Ру10 для втулки Ду180	1 524,00
13	Фланец свободный Ду150 Ру16 для втулки Ду180	1 743,00
14	Фланец свободный Ду200 Ру10 для втулки Ду200	1 892,00
15	Фланец свободный Ду200 Ру16 для втулки Ду200	2 813,00
16	Фланец свободный Ду200 Ру10 для втулки Ду225	1 892,00
17	Фланец свободный Ду200 Ру16 для втулки Ду225	2 813,00
18	Фланец свободный Ду250 Ру10 для втулки Ду250	2 772,00
19	Фланец свободный Ду250 Ру16 для втулки Ду250	3 750,00
20	Фланец свободный Ду250 Ру10 для втулки Ду280	2 772,00
21	Фланец свободный Ду250 Ру16 для втулки Ду280	3 750,00
22	Фланец свободный Ду300 Ру10 для втулки Ду315	3 666,00
23	Фланец свободный Ду300 Ру16 для втулки Ду315	5 436,00
24	Фланец свободный Ду350 Ру10 для втулки Ду355	4 719,00
25	Фланец свободный Ду350 Ру16 для втулки Ду355	7 321,00
26	Фланец свободный Ду400 Ру10 для втулки Ду400	7 621,00
27	Фланец свободный Ду400 Ру16 для втулки Ду400	10 732,00
28	Фланец свободный Ду500 Ру10 для втулки Ду450	11 127,00
29	Фланец свободный Ду500 Ру16 для втулки Ду450	16 883,00
30	Фланец свободный Ду500 Ру10 для втулки Ду500	11 127,00
31	Фланец свободный Ду500 Ру16 для втулки Ду500	16 883,00
32	Фланец свободный Ду600 Ру10 для втулки Ду630	14 925,00
33	Фланец свободный Ду600 Ру16 для втулки Ду630	24 877,00

Фланцевые адаптеры ПФРК для труб из различных материалов (сталь, чугун, ПЭ)

Предназначены для перехода с трубы любого материала на фланцевое соединение, обеспечивает соединение ответного фланца с трубой, которые сделаны из разных материалов.

Давление: Ру10/16;

Раб. темп.: -20/+90°C;

Тип корпуса: раструб/фланец;

Рабочая среда: вода;

Покрытие: эпоксидно-порошковое, не менее 250 мкм.



	Наименование	Цена
1	Фланцевый адаптер ПФРК Ду50 (59-73)	4 239,00
2	Фланцевый адаптер ПФРК Ду65 (72-85)	5 648,00
3	Фланцевый адаптер ПФРК Ду80 (88-103)	7 434,00
4	Фланцевый адаптер ПФРК Ду100 (108-128)	8 286,00
5	Фланцевый адаптер ПФРК Ду125 (132-146)	11 109,00
6	Фланцевый адаптер ПФРК Ду150 (158-181)	13 555,00
7	Фланцевый адаптер ПФРК Ду200 (192-209)	18 452,00
8	Фланцевый адаптер ПФРК Ду200 (218-235)	18 452,00
9	Фланцевый адаптер ПФРК Ду250 (250-267)	21 842,00



10	Фланцевый адаптер ПФРК Ду250 (262-289)	25 137,00
11	Фланцевый адаптер ПФРК Ду300 (315-332)	29 655,00
12	Фланцевый адаптер ПФРК Ду300 (340-360)	32 195,00
13	Фланцевый адаптер ПФРК Ду350 (351-368)	48 482,00
14	Фланцевый адаптер ПФРК Ду350 (374-391)	50 365,00
15	Фланцевый адаптер ПФРК Ду400 (400-429)	59 309,00
16	Фланцевый адаптер ПФРК Ду400 (425-442)	63 544,00
17	Фланцевый адаптер ПФРК Ду500 (500-532)	80 395,00
18	Фланцевый адаптер ПФРК Ду500 (527-544)	82 372,00
19	Фланцевый адаптер ПФРК Ду500 (566-583)	85 668,00
20	Фланцевый адаптер ПФРК Ду600 (600-630)	99 787,00
21	Фланцевый адаптер ПФРК Ду600 (630-647)	102 613,00

Муфты соединительные ДРК для труб из различных материалов (сталь, чугун, ПЭ)

Предназначена для соединения труб из разных материалов и разного диаметра. Большой обжимной диаметр позволяет соединить почти все виды труб в пределах заданного номинального диаметра.

Давление: РУ10/16;

Раб. темп.: -20/+90°C;

Тип корпуса: двойной раструб;

Рабочая среда: вода;

Покрyтие: эпоксидно-порошковое с термической обработкой, не менее 250 мкм;



	Наименование	Цена
1	Муфта соединительная ДРК Ду50 (59-73)	3 766,00
2	Муфта соединительная ДРК Ду65 (72-85)	4 991,00
3	Муфта соединительная ДРК Ду80 (88-103)	6 024,00
4	Муфта соединительная ДРК Ду100 (108-128)	7 155,00
5	Муфта соединительная ДРК Ду125 (132-146)	9 226,00
6	Муфта соединительная ДРК Ду150 (158-181)	11 673,00
7	Муфта соединительная ДРК Ду200 (192-209)	14 122,00
8	Муфта соединительная ДРК Ду200 (218-235)	14 122,00
9	Муфта соединительная ДРК Ду250 (250-267)	19 708,00
10	Муфта соединительная ДРК Ду250 (265-280)	19 708,00
11	Муфта соединительная ДРК Ду250 (262-289)	21 180,00
12	Муфта соединительная ДРК Ду300 (315-332)	24 476,00
13	Муфта соединительная ДРК Ду300 (332-349)	25 040,00
14	Муфта соединительная ДРК Ду300 (340-360)	26 359,00
15	Муфта соединительная ДРК Ду350 (351-368)	38 599,00
16	Муфта соединительная ДРК Ду350 (374-391)	40 387,00
17	Муфта соединительная ДРК Ду400 (400-429)	47 069,00
18	Муфта соединительная ДРК Ду400 (425-442)	49 895,00
19	Муфта соединительная ДРК Ду500 (500-532)	64 675,00
20	Муфта соединительная ДРК Ду500 (527-544)	65 897,00
21	Муфта соединительная ДРК Ду500 (566-583)	67 310,00
22	Муфта соединительная ДРК Ду600 (600-630)	87 551,00
23	Муфта соединительная ДРК Ду600 (630-647)	88 866,00

Фланцевый адаптер для ПЭ труб

Предназначены для соединения ПЭ и ПВХ труб с фланцевой запорной и регулирующей арматурой. Используется в холодном водоснабжении при транспортировке неагрессивных жидкостных сред;

Условный диаметр: DN50-400;

Условное давление: PN 10/16;

Тип корпуса: фланцевый по ГОСТ 33259-2015;

Рабочая температура: -20...+ 90С;

Покрытие: эпоксидно-порошковое с термической обработкой, не менее 250 мкм;



	Наименование	Цена
1	Фланцевый адаптер SP Ду100/ PE110	4 964,00
2	Фланцевый адаптер SP Ду150/ PE160	8 159,00
3	Фланцевый адаптер SP Ду200/ PE225	10 881,00
4	Фланцевый адаптер SP Ду300/ PE315	21 890,00

Электроприводы многооборотные SP-M

Предназначены для автоматизации технологического процесса, а также если арматура размещена в труднодоступном месте и/ или из-за большого диаметра возникают сложности с ручным управлением;

Относительная влажность: не более 95%;

Рабочая температура: -20...+ 60С;

Класс защиты: IP67;

Ток: 380V.



	Наименование	Цена
1	Электропривод SP-M-5-У IP67 380V	107 800,00
2	Электропривод SP-M-10-У IP67 380V	121 128,00
3	Электропривод SP-M-15-У IP67 380V	124 485,00
4	Электропривод SP-M-20-У IP67 380V	126 224,00
5	Электропривод SP-M-30-У IP67 380V	127 400,00
6	Электропривод SP-M-45-У IP67 380V	170 128,00
7	Электропривод SP-M-60-У IP67 380V	173 264,00
8	Электропривод SP-M-90-У IP67 380V	204 232,00
9	Электропривод SP-M-120-У IP67 380V	249 163,00

Демонтажные вставки 3-х фланцевые чугунные

Предназначены для снижения избыточной нагрузки на присоединительные фланцы и упрощения монтажных работ, позволяет легко демонтировать оборудование для проведения плановых ТО или полной его замены.

Рабочее давление: PN10/16;


Рабочая температура: -20 ... +90 С;

Тип корпуса: фланцевый ГОСТ 33259-2015;

Покрытие: эпоксидно-порошковое, не менее 250 мкм.



	Наименование	Цена
1	Демонтажная вставка 3-х фланцевая, чугун Ду400 Ру10	87 496,00
2	Демонтажная вставка 3-х фланцевая, чугун Ду400 Ру16	103 323,00
3	Демонтажная вставка 3-х фланцевая, чугун Ду500 Ру10	117 437,00
4	Демонтажная вставка 3-х фланцевая, чугун Ду500 Ру16	138 550,00
5	Демонтажная вставка 3-х фланцевая, чугун Ду600 Ру10	151 406,00
6	Демонтажная вставка 3-х фланцевая, чугун Ду600 Ру16	186 454,00

7	Демонтажная вставка 3-х фланцевая, чугун Ду700-1400 Ру10/16	Цена и срок по запросу
Затворы чугунные с 2-ым эксцентриситетом фланцевые с редуктором		
<p>Применяются в качестве запорно-регулирующей арматуры для различных систем, где рабочей средой является вода и нейтральные жидкости: хозяйственно-питьевое, обратное водоснабжение, насосные станции и т.д.</p> <p>Условный диаметр: DN300-1200 Условное давление: PN10/16; Рабочая температура: -20 ... +90 С; Присоединительные размеры соответствуют ГОСТ 33259-2015; Управление: редуктор.</p>		
	Наименование	Цена
1	Затвор чугун 2-х эксцентр. фланцевый Ду400 Ру16, редуктор	216 558,00
2	Затвор чугун 2-х эксцентр. фланцевый Ду500 Ру16, редуктор	308 070,00
3	Затвор чугун 2-х эксцентр. фланцевый Ду600 Ру16, редуктор	440 183,00
4	Затвор чугун 2-х эксцентр. фланцевый Ду700-1200 Ру16, редуктор	Цена и срок по запросу
5	Затвор чугун 2-х эксцентр. фланцевый Ду300-1200 Ру10, редуктор	Цена и срок по запросу